

brother[®]
at your side

P-touch

**Echipamente profesionale
de etichetare
pentru electricieni
și instalatori de cablu**

P-touch 7100VP

P-touch 7500VP

P-touch 7600VP



2 ANI
GARANȚIE



Necesitatea etichetării

P-touch

Realizarea etichetelor personalizate oferă patru avantaje principale electricienilor, instalatorilor de cablu și altor specialiști din domeniul cablărilor profesionale:

1 Instalații profesionale

Impresionați-vă clienții prin calitatea profesională a instalației, prin realizarea etichetelor detaliate, lizibile, ce conțin simboluri și chiar din logo-ul firmei dvs.

2 Întreținere facilă

Reduceți timpul necesar diagnosticării erorilor utilizând aparatele Brother P-touch pentru etichetarea clară a cablurilor și componentelor electrice sau de rețea.

3 Operare facilă

Faceți mai ușoară viața clienților dvs. Utilizați etichetele Brother P-touch pentru identificarea clară a componentelor electrice, a porturilor și măștilor de rețea / telefon, prin asigurarea unei operări ușoare și prevenirea apariției erorilor.

4 Siguranță

Creați semne de avertizare profesionale și etichete de informare pentru instruirea clienților dvs. privind aspectele principale de siguranță.



Măști pentru prize de telefon și rețea




Cutii de distribuție & patch panel-uri



Canale și conducte pentru cablu



Cabluri



Introducerea ideală în etichetarea profesională

Creat pentru uzul general al etichetării, PT-7100 tipărește etichete durabile cu lățimea de 3,5, 6, 9 și 12mm. Peste 35 de simboluri comune domeniilor electric și audio-video pot fi inserate și pot fi tipărite până la 2 linii de text pe etichete.

Ușor de folosit

Tasta cu funcții asigură acces ușor la toate setările aparatului. Ai de ales între 9 stiluri de tipărire, 15 mărimi și 6 stiluri de chenare. Ecranul îți permite să vezi și să editezi eticheta înainte de tipărire.

Portabil

PT-7100 este un echipament ușor, compact, ce poate fi ținut în mână. Prevăzut cu un strat protector de cauciuc, este furnizat cu o geantă de transport practică cu spațiu de stocare a adaptorului AC și a benzilor TZ preferate.


P-touch 7100VP include:

- Bandă puternic adezivă negru/galben 12mm de 8m
- Geantă de transport
- Adaptor AC



Specificații P-touch 7100VP:

- Ecran LCD 12 caractere
- Tipărire pe 2 linii
- Tipărire orizontală, verticală și în oglindă
- 107 simboluri
- Memorie 720 caractere
- 15 mărimi de font și 9 stiluri de tipărire
- 6 cadre



P-touch 7500VP & 7600VP

P-touch

Creat pentru utilizare profesională

Atât modelul PT-7500, cât și PT-7600 prezintă caracteristici și funcții dezvoltate ca rezultat al necesităților exprimate de clienții noștri.

Cu un design solid și rezistent, ambele aparate dispun de un mâner protector de cauciuc care nu oferă doar protecție, ci împiedică, de asemenea, alunecarea aparatului din mână dvs. Pentru o protecție suplimentară a unităților, acestea sunt furnizate într-o cutie portabilă robustă, cu spațiu de stocare pentru benzi suplimentare, accesorii și adaptor AC.


P-touch 7500VP conține:

- 8 m de bandă puternic adezivă, negru pe galben, de 24mm
- Cutie portabilă practică
- Adaptor AC
- Șnur pentru gât/mână



Caracteristicile PT-7500 & PT-7600:

- Mâner protector de cauciuc
- Utilizare benzi etichetare de 6, 9, 12, 18 & 24 mm
- Buton special "Tip etichetă" în vederea realizării rapide a etichetelor pentru cele mai uzuale aplicații
- Display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară
- Sistem de tăiere avansat - fără foarfece
- Numerotare secvențială automată
- Tipărire coduri de bare
- Tipărire 7 rânduri



Avantajele PT-7500 și PT-7600

Avantaje și caracteristici create pentru electricieni și instalatori cablu

Panou cu display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară



Numerotare automată

Tipărire rapidă și facilă a etichetelor care conțin numere crescătoare. Ideal pentru identificarea unui mănunchi de cabluri!



Sistem automat de tăiere

Pentru a vă asigura că eticheta este tipărită la lungimea corectă, ambele modele dispun de un sistem special de tăiere care oprește tipărirea în punctul de tăiere dorit. Nu sunt necesare foarfece pentru tăierea benzii la lungimea corectă!




Simboluri

164 simboluri (inclusiv simboluri tipice Audio/Video) sunt incluse în dotarea standard a ambelor modele.



Realizarea facilă a etichetelor

Un buton special "Tip etichetă" vă permite realizarea rapidă a etichetelor pentru cele mai uzuale aplicații electrice de etichetare.



P-touch 7600VP

P-touch

Caracteristici suplimentare și avantajele PT-7600

Baterie reîncărcabilă

Furnizată cu baterie reîncărcabilă, unitatea se poate încărca cu ușurință peste noapte, prin conectarea adaptorului AC la aparatul de etichetat, ceea ce contribuie la reducerea impactului asupra mediului, fiind, de asemenea, o cale de reducere a costurilor adiționale. Gata cu achiziționarea bateriilor scumpe!

Crearea de conținut personalizat și încărcarea în memoria PT-7600

PT-7600 conține un port USB și cablu pentru conectarea la un calculator cu Microsoft Windows. Creați-vă machetele proprii pentru etichete și adăugați simbolul AV personal și simbolurile electrice sau logo-ul firmei cu ajutorul software-ului furnizat de design pentru etichete. Pe dispozitiv există zece locații speciale de memorare pentru stocarea imaginilor personalizate și a etichetelor, astfel încât acestea sunt disponibile oricând și oriunde.


P-touch 7600VP conține:

- 8m de bandă puternic adezivă, negru pe galben, de 24mm
- Cablu Flexi-ID negru pe alb, de 12mm
- 8m bandă de înfășurare
- Cutie portabilă practică
- Pachet cu baterie reîncărcabilă integrată
- Adaptor AC
- Cablu USB
- Software de editare / design etichete
- Șnur pentru gât/mână





Privire de ansamblu asupra caracteristicilor

	P-touch 7100VP	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Măner protector de cauciuc	✓	✓	✓
Adaptor AC și cutie portabilă incluse	✓	✓	✓
Se pot utiliza baterii alcaline standard	✓	✓	✓
Sistem de înlocuire rapidă a casetei pentru etichete	✓	✓	✓
Salvarea în memorie a etichetelor preferate	✓	✓	✓
Gamă de bază a simbolurilor pentru electricieni inclusă	✓	✓	✓
Gamă extinsă de simboluri pentru electricieni și A/V	✓	✓	✓
Introducerea rapidă a numerelor cu ajutorul tastaturii speciale	✓	✓	✓
Sistemul avansat de tăiere asigură tăierea etichetelor la mărimea dorită		✓	✓
Tipărire etichete cu lățime de până la 24mm		✓	✓
Selectarea lungimilor etichetei/blocului în unități incrementale de 0,1mm		✓	✓
Display LCD cu fundal iluminat pentru citire ușoară		✓	✓
Moduri speciale pentru tipuri uzuale de aplicare a etichetelor		✓	✓
Funcție de rotire a textului pentru înfășurarea pe cabluri		✓	✓
Șnur pentru gât - util pentru transportul aparatului pe scări		✓	✓
Furnizată cu două benzi pentru etichete în dotarea standard			✓
Baterie reîncărcabilă inclusă			✓
Port USB integrat și cablu USB furnizat**			✓
Stocarea în memorie a logo-ului unei firme și a altor imagini**			✓
Crearea propriilor șabloane pentru realizarea mai rapidă a etichetelor**			✓



** Este necesară conexiune PC





Cele șase straturi diferite din etichetele TZ laminate le conferă rezistență maximă

- înveliș protector (PET) 38μm
- inscripție
- adeziv (acrilic)
- film pozitiv (PET)
- strat colorat pentru filmul pozitiv
- adeziv (acrilic)
- hârtie suport

De ce sunt atât de rezistente etichetele laminate Brother P-touch?

Spre deosebire de etichetele obișnuite, benzile TZ laminate Brother P-touch sunt alcătuite din șase straturi de materiale care formează o etichetă subțire, foarte puternică. Caracterele sunt formate cu cerneală termică de transfer și plasate între două straturi protectoare de PET (film de poliester).

Rezultatul este o etichetă practic indestructibilă, care poate rezista și în cele mai dificile condiții.

Verificate în condiții extreme

Suntem convinși de durabilitatea etichetelor noastre, deoarece le-am verificat în condiții extreme, supuse efectelor abraziunii, temperaturii, substanțelor chimice și radiației solare. Rezultatele demonstrează că etichetele laminate Brother P-touch sunt mai performante decât etichetele firmelor concurente, prin menținerea caracterului lizibil și aderenței, garantând calitatea profesională a etichetelor create să dureze.



Antiabrazive



Rezistente la
substanțe chimice



Dezlipire facilă



Rezistente la
decolorare



Laminate





Rezistente la
temperatură



Rezistente la
apă



Aderență
puternică



Verificate în condiții extreme



Antiabrazive

Test de abraziune: un dispozitiv de netezit de 1 kg a fost deplasat pe etichetele laminate Brother P-touch și pe etichetele nelaminate ale firmelor concurente. După 50 de ture, caracterele de sub eticheta laminată P-touch nu au fost deloc afectate, iar stratul laminat a prezentat doar ușoare zgârieturi. La acest test, caracterele de pe etichetele firmelor concurente au fost afectate



Aderență puternică

Test de abraziune puternică: banda standard și banda adezivă foarte puternică au fost aplicate pe diverse suprafețe și menținute timp de 30 minute. Puterea adezivului a fost verificată prin îndepărtarea benzii la un unghi de 180 grade. Banda noastră puternic adezivă și-a menținut puterea adezivă cu 50% mai mult față de benzile standard.



Rezistente la substanțe chimice

Test chimic: benzile au fost introduse în diverse lichide, timp de 2 ore și nu s-a produs nicio modificare în ceea ce privește aspectul sau structura etichetelor. Chiar dacă unele etichete introduse în anumite substanțe chimice au prezentat modificări minore, frecarea etichetelor cu aceleași substanțe chimice nu a avut niciun efect. O greutate de 500g cu o lavetă înmuiată în substanțe chimice și solvent a fost deplasată pe deasupra fiecărei etichete de 20 ori, iar calitatea tipăririi etichetelor laminate P-touch a rămas neafectată, spre deosebire de etichetele nelaminate de la firmele concurente.



Rezistente la decolorare


Test de decolorare: mai multe etichete laminate Brother P-touch au fost lipite pe plăci metalice și plasate în interiorul unei camere de decolorare, la 83°C, pentru o perioadă de 100 ore, echivalentul unui an în condiții de radiație solară. Culoarea textului a rămas neschimbată, acesta menținându-se complet lizibil. Privită cu ochiul liber, culoarea de fond a etichetelor nu a prezentat nicio modificare, cu excepția benzii galbene care prezenta o decolorare ușoară.



Rezistente la temperatură

Etichete rezistente la temperatură: etichetele laminate P-touch frecate ușor cu hârtie abrazivă au fost lipite pe oțel inoxidabil, apoi încălzite și răcite. După 240 ore la -80°C nu s-a produs nicio modificare vizibilă a adezivului sau culorii benzii. După 240 ore la 150°C, în ciuda decolorării ușoare, textul de pe etichete a rămas complet intact*. Benzile negru cu argintiu mat sunt cele mai rezistente la temperaturi ridicate.

*Atunci când banda este supusă temperaturilor extrem de ridicate pentru perioade îndelungate, filmul laminat se poate desprinde sau decolora sau se poate contracta. Pentru informații mai detaliate privind testele efectuate, contactați oficiul local Brother.



Benzi pentru toate tipurile de activități



Alegerea benzii etichetei TZ este esențială pentru activitatea vizată. Din acest motiv Brother dispune de o gamă de benzi create special pentru diverse tipuri de etichetare. Prin utilizarea procesului nostru unic de laminare și a adezivilor special, puteți fi convins că etichetele dvs. vor rezista în cele mai dificile condiții, an după an.

Benzi laminate TZ: spre deosebire de etichetele obișnuite, tehnologia noastră unică de benzi laminate asigură plasarea textului dvs. între un strat clar de polietilen și un strat rezistent de bază. Acest lucru face ca aceste etichete indestructibile în principiu să fie rezistente la radiația solară, abraziune, umezeală, substanțe chimice, căldură și frig.	Netede			
	Texturate			
Bandă puternic adezivă: banda noastră puternic adezivă prezintă o putere adezivă în medie cu 50% mai mare, comparativ cu banda noastră standard, fiind adecvată pentru aplicații mai solicitante.	Netede			
	Texturate			
Benzi ID flexibile: create pentru înfășurarea pe suprafețe curbate cu diametru redus, precum cablurile electrice și conducte/tevi, acestea sunt, de asemenea, ideale în utilizare autocolantă (marcaje).	Netede			
	Texturate			
 Recomandat		 Acceptabil		 Nerecomandat



Gama de benzi TZ

P-touch

3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
Lamine standard - 8mm					
	TZ 111	TZ 121	TZ 131	TZ 141	TZ 151
		TZ 122	TZ 132		TZ 152
		TZ 123	TZ 133		TZ 153
			TZ 165	TZ 145	TZ 155
	TZ 211	TZ 221	TZ 231	TZ 241	TZ 251
		TZ 222	TZ 232	TZ 242	TZ 252
		TZ 223	TZ 233	TZ 243	TZ 253
		TZ 324	TZ 334	TZ 344	TZ 354
	TZ 315	TZ 325	TZ 335	TZ 345	TZ 355
		TZ 421	TZ 431	TZ 441	TZ 451
			TZ 435		TZ 455
		TZ 521	TZ 531	TZ 541	TZ 551
			TZ 535		TZ 555
	TZ 611	TZ 621	TZ 631	TZ 641	TZ 651
			TZ 635		TZ 655
		TZ 721	TZ 731	TZ 741	TZ 751
			TZ 735		TZ 755
Lamine fluorescent - 5m					
			TZ B31		TZ B51
			TZ C31		TZ C51
			TZ D31		TZ D51
Lamine mat - 8mm					
		TZ M21	TZ M31		TZ M51
Lamine metalic - 8mm					
			TZ 931		TZ 951
			TZ M931		TZ M951
TZ N201					
Benzi Flexi ID / benzi Flexi - 8mm					
	TZ FX111	TZ FX121	TZ FX131	TZ FX141	TZ FX151
	TZ FX211	TZ FX221	TZ FX231	TZ FX241	TZ FX251
	TZ FX611	TZ FX621	TZ FX631	TZ FX641	TZ FX651
Lamine puternic adezive - 8mm					
	TZ S111	TZ S121	TZ S131	TZ S141	TZ S151
	TZ S211	TZ S221	TZ S231	TZ S241	TZ S251
	TZ S611	TZ S621	TZ S631	TZ S641	TZ S651
Lamine de siguranță - 8mm					
				TZ SE4	

Casetele Brother de benzi TZ sunt disponibile cu lățimi, culori și materiale diferite

Creați eticheta perfectă de fiecare dată. Fără introducerea bobinelor incomode pentru etichete - înlocuirea casetei este rapidă și simplă.

Tot ce trebuie să faceți este să deschideți capacul casetei, scoateți caseta benzii TZ, introduceți noua casetă și închideți capacul.

Aparatul de etichetat detectează automat lățimea benzii casetei, astfel încât textul va fi tipărit la dimensiunea corectă.



Specificații

	P-touch 7100VP	P-touch 7500VP	P-touch 7600VP
Tip tastatură	ABCD cu tastatură numerică separată	ABCD cu tastatură numerică separată	ABCD cu tastatură numerică separată
Sistem de tăiere	Manual	Manual cu funcție de oprire a tăierii	Manual cu funcție de oprire a tăierii
Putere	6 x AAA baterii alcaline (LR03) Adaptor AC (inclus)	6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)	Baterie reîncărcabilă (inclusă) 6 x AA baterii alcaline (LR6), 6 x AA baterii reîncărcabile, adaptor AC (inclus)
LCD	Grafic 12 caractere x 1 rând	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat	Grafic 16 caractere x 2 rânduri Display cu fundal iluminat
Lățime bandă	3,5 / 6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm	6 / 9 / 12 / 18 / 24mm
Înălțime max. tipărire	9,0mm	18,0mm	18,0mm
Viteză tipărire	10mm / secundă	10mm / secundă	10mm / secundă
Stil font	Helsinki (Sans Serif)	Helsinki (Sans Serif)	Helsinki (Sans Serif)
Stiluri de scriere	Normal/Aldin/Subliniat/Shadow/Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat/Italic Shadow/Vertical	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat	Normal/ Aldin/ Subliniat/ Cursiv/ Cursiv aldin/ Cursiv subliniat
Număr cadre	6 cadre	15 cadre	15 cadre
Aliniere orizontală	Nu	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere	Stânga/Dreapta/Centrare/Aliniere
Tipărire în oglindă	Da	Da	Da
Tipărire verticală	Da	Da	Da
Mărime CAR (pct)	6, 9, 12, 18, 24, Auto	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, Auto
Tipărire rânduri multiple	1-2 rânduri	1-7 rânduri	1-7 rânduri
Număr blocuri	1 bloc	Maxim 50 blocuri	Maxim 50 blocuri
Număr caractere	292	373	373
Număr simboluri	107	164	164
Setarea lungimii etichetei	30mm - 300mm	6mm - 999mm	6mm - 999mm
Tipărire coduri de bare	Nu	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(1TF), CODABAR	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(1TF), CODABAR
Număr maxim de caractere/etichete	80 caractere	500 caractere (în medie)	500 caractere (în medie)
Memorie text / tipărire copii	720 caractere în 9 locații	2000 caractere maxim	2000 caractere maxim
Numerotare secvențială	1 - 9	1 - 99	1 - 99
Setări margine bandă	Mic / Mediu / Întreg / Tipărire în lanț	2mm - 99mm	2mm - 99mm
Schimbare limbă LCD	Engleză/Germană/Franceză/Olandeză/Italiană/Spaniolă/ Portugheză/Daneză/Suedeză Norvegiană/Finlandeză/ Poloneză/Slovacă/Slovenă/Croată/Română/Maghieră/Cehă	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză	Engleză/ Germană/ Franceză/ Olandeză/ Spaniolă/ Portugheză/ Italiană/ Daneză/ Suedeză/ Norvegiană/ Finlandeză
Încuire unitate (cm/inch)	Da	Da	Da
Funcție transfer PC	Nu	Nu	10 X șabloane uzuale & imagini 1 x bază de date

Cerințe sistem (numai PT-7600VP)

Sistem de operare	Windows 2000 Professional/XP/Windows Vista
Spațiu necesar pe hard disc	Minim 70MB
Interfață	Port USB (protocol USB 1.1 sau 2.0)
Placă grafică	Minim: SVGA cu adâncime culoare 16 bit
Alte cerințe	Unitate CD-ROM pentru instalare

Brother International Austria GmbH

Bd. N. Bălcescu nr.25, Sc.1, Et.5, Ap.10
010045 București 1, România

Tel. +40 21 313 33 13

Fax +40 21 310 75 53

Website:

<http://www.brother.ro>

Website soluții:

<http://solutions.brother.com>

Toate specificațiile sunt corecte la momentul publicării. Brother este o marcă înregistrată a Brother Industries Ltd. Toate numele produselor sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci înregistrate ale proprietarilor respectivi.